Protocol kinderopvang & COVID-19 versie 25-01-2022

INHOUDSOPGAVE

Algemene maatregelen 2
Maatregelen voor kinderen 4
Maatregelen voor klanten (ouders) 5
Maatregelen voor medewerkers/gastouders 6

INLEIDING:

Dit protocol is opgesteld door de BrancheVerenigingOndernemersKinderopvang (BVOK), als handreiking voor de MKMB-ondernemers in de kinderopvang bij het werken in tijden van COVID-19.

Het RIVM heeft een Generiek kader Kinderopvang en scholen (0-12 jaar) | RIVM opgesteld met daarin de maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het OMT en het RIVM om verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen. Het Generiek kader en de overheidsmaatregelen zijn verwerkt in dit protocol Kinderopvang. De ondernemer maakt op basis van dit protocol per locatie een specifieke uitwerking van maatregelen en acties voor de locaties, informeert medewerkers, klanten (ouders), de oudere kinderen en indien nodig de oudercommissie.

Het protocol kinderopvang is geen wet of formele regeling. Wel hebben sommige maatregelen (ook) een juridische grondslag:

- de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 legt aan de kinderopvangondernemer een zorgplicht op maatregelen te treffen die zijn afgestemd op de actuele situatie van de pandemie. De ondernemer beslist zelf hoe maatregelen op een locatie worden geïmplementeerd.
- Het Veiligheids- en gezondheidsbeleid uit de Wet kinderopvang (RI&E) eist van de ondernemer een verantwoord arbobeleid met een goede Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), uitgewerkt met een passende aanpak om risico's te vermijden of de gevolgen te beperken. Aanwijzen van een preventiemedewerker is verplicht. Zie voor meer informatie Preventiemedewerker - RI&E.

Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk of wijzigingen in de richtlijnen van het RIVM. De overheid informeert over veranderingen via www.veranderingenkinderopvang.nl. De leden van BVOK kunnen dit protocol Kinderopvang vinden op de website van BVOK www.bvok.nl

ALGEMENE MAATREGELEN

De laatste versie van de adviezen van het RIVM zoals opgenomen in het Generiek kader Kinderopvang en scholen (0-12 jaar) | RIVM is het uitgangspunt van alle maatregelen, aangepast voor de kinderopvangsector.

De volgende algemene maatregelen en richtlijnen zijn per **25 januari 2022** van kracht en nemen kinderopvangorganisaties in acht:

- Het quarantaineadvies voor kinderen met een nauw contact die positief is getest, vervalt
- Kinderen die zelf positief zijn getest gaan minimaal 7 dagen in thuisquarantaine
- Quarantaine uitzondering voor volwassenen die:
  - langer dan een week geleden een boostervaccinatie hebben gekregen
  - minder dan 8 weken geleden positief zijn getest op corona
  - na 1 januari 2022 positief zijn getest op corona
- Voor medewerkers die niet onder deze uitzonderingen vallen maar geen klachten hebben kunnen werkgevers en werknemers samen een uitzondering maken indien essentieel voor de continuïteit van de opvang. Denk aan: geen vervanger en groepen sluiten.
- Werkgevers en werknemers spreken samen af welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Voor meer informatie over voorwaarden bij deze afspraken, zie: Quarantaine en werknemers in essentiële bedrijfsprocessen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Zelftest of PCR test

Zelftesten zijn per 3 december 2021 toegestaan. Zelftesten zijn minder betrouwbaar en daarom géén vervanging van een PCR of Antigeen test die door een professional wordt afgenomen. Het is daarom raadzaam twee zelftesten achter elkaar te (laten) doen, op twee dagen. Een positieve zelftest moet altijd bevestigd worden met PCR of Antigeen test bij de GGD en opheffen van een quarantaine kan uitsluitend met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD.
Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

1. Hygiënevoorschriften

Deze voorschriften zijn een aanvulling op de standaardregels voor hygiëne in de kinderopvang en op scholen. Zie ook de Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang | RIVM.

- Zorg dat zowel medewerkers als kinderen een goede handhygiëne kunnen aanhouden. Faciliteer het handen wassen in ieder geval: bij aankomst op de opvang, na het buiten spelen, voor het (klaarmaken van) eten, na toiletbezoek, na contact met dieren en bij vieze of plakkerige handen. Een alternatief voor handen wassen met water en zeep kunnen reinigingsdoekjes voor de handen zijn. Zie ook Hygiëne en COVID-19 | RIVM.
- Communiceer over de hygiënemaatregelen en laat iedereen deze zo nauwkeurig mogelijk opvolgen: zit niet met je handen aan je gezicht, schud geen handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
- Zorg voor instructies om de (jongere) kinderen te helpen met het goed leren handen wassen en hoest- en nieshygiëne aan te houden.
- Maak handcontactpunten zoals deurklinken, touchscreens (die meerdere personen aanraken) en spelmateriaal meerdere keren per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met water en zeep (bijvoorbeeld allesreiniger).
- Zorg voor voldoende (hand)zeep en papieren handdoekjes in de toiletten.
- Maak na iedere werkdag de ruimte/voorziening goed schoon volgens het reguliere schoonmaakprotocol.
- Voorzie in passende eet/pauze/toiletruimte waar de hygiëneregels kunnen worden opgevolgd.

Maak één of meerdere personeelsleden verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen. Wees terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging door inname van deze middelen.

2. Ventilatie en binnenklimaat

- *Zorg ervoor dat de ventilatie in ieder geval voldoet aan de regelgeving (Bouwbesluit), arbo-catalogi en geldende richtlijnen*, zie RIVM binnen-buitenmilieu-kdv-psz-bso.
- Zorg voor voldoende ventilatie door: of ramen op een kier, of via roosters of kieren, of mechanische ventilatiesystemen.
- Lucht de groeps- en opvangruimtes en andere ruimtes elke dag regelmatig. Doe dat bij voorkeur vóór aankomst van de kinderen of tijdens het buitenspelen door de ramen en deuren 10 à 15 minuten tegenover elkaar open te zetten.

3. Besmetting op locatie

- Bij meer dan drie besmettingen onder medewerkers of kinderen: neem contact op met de GGD. Die doet dan een Bron- en Contactonderzoek (BCO) en bepaalt of er nadere maatregelen nodig zijn. Ook kan de GGD dan alsnog besluiten dat een groep in quarantaine moet.
- Stel een eigen stappenplan (handelingsperspectief) op voor besmettingen of uitbraken in de opvang, zie hiervoor het Generiek kader Kinderopvang en scholen (0-12 jaar) | RIVM. De kinderopvang-ondernemer kan dit stappenplan vooraf afstemmen met de GGD. Een format voor dit handelingsperspectief is te vinden via www.veranderingenkinderopvang.nl
- Een stappenplan (handelingsperspectief) is niet nodig voor gastouders.
- Houd voor het bron- en contactonderzoek een accurate registratie bij van de groepsindeling en presentie.
- Vraag de ouders van een kind dat positief test of zij de opvanglocatie en indien van toepassing ook de school informeren over de besmetting. De BSO-locatie en school kunnen onderling contact opnemen, met inachtneming van de privacyregels

Zie verder onder het hoofdstuk medewerkers en gastouders. https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen

4. Aangepast quarantaineadvies volwassenen: uitzonderingen

Van quarantaine zijn in elk geval uitgezonderd, volwassenen die:

- langer dan 1 week geleden hun boostervaccinatie hebben gekregen
- minder dan 8 weken geleden positief zijn getest op corona
- na 1 januari 2022 positief zijn getest op corona

Van quarantaine zijn in essentiële bedrijfssituatie tevens uitgezonderd, medewerkers die:

Geen klachten hebben, niet vallen onder bovenstaande uitzonderingen maar wel essentieel zijn voor de continuïteit van de opvang. Denk aan groepen moeten sluiten omdat er geen vervanging beschikbaar is. Of essentieel werk dat niet vanuit huis gedaan kan worden.

Werkgever en werknemers moeten samen wel afspreken welke (extra) voorzorgsmaatregelen dan nodig zijn. Denk aan:

- Elke dag een zelftest vóór de medewerker aan het werk gaat
- Testen bij de GGD, 5 dagen na het nauwe contact met de besmette persoon
- Mondneusmakers dragen op het werk

- Zo goed mogelijk 1,5 meter afstand bewaren
- Bij alsnog ontstaan van klachten gaat de medewerker direct thuis in quarantaine

Let op: aanvullende voorwaarden
- Werkgever en werknemers spreken samen af welke bedrijfsprocessen essentieel zijn
- De werkgever neemt alle risico's, waaronder de quarantaineregels, de eventuele gevolgen daarvan en mogelijke uitzonderingen daar, op in de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E).
- De uitzonderingen mogen niet leiden tot een toename van besmettingsrisico's op de werkvloer
- De werknemer behoudt het recht toch in quarantaine te gaan

Conclusie
Een zelftest is in geval van essentieel werk verplicht vanwege de noodzaak ervan om uitvoering te kunnen geven aan de uitzonderingsregel voor essentieel werk. Immers, zonder die dagelijkse zelftest kan niet worden voldaan aan de voorwaarden van voldoende voorzorgsmaatregelen, waaronder geen toename van besmettingsrisico's. In dat geval zal de groep dus toch moeten sluiten.

5. Standaard quarantaine beleid GGD
Voor alle overige volwassenen blijven de standaard quarantaine regels van de GGD van kracht. Als volgt:

Bij contact met **een huisgenoot** geldt:
- Quarantaine 10 dagen
- Testen bij klachten, zo spoedig mogelijk
- Testen op dag 5 (voor opheffen quarantaine)
- Houd afstand, vermijd grote groepen en contacten met kwetsbaren

In **overige nauwe contacten** (categorie 2 contact) geldt:
Bij een niet-immuun contact geldt:
- Quarantaine 10 dagen
- Testen bij klachten
- Testen op dag 5 (voor opheffen quarantaine)

Bij een immuun contact geldt:
- Testen bij klachten

Dit geldt ook voor immuungecompromitteerde personen. Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt als **niet-immuun** beschouwd.

MAATREGELEN VOOR KINDEREN

1. Het quarantaineadvies voor kinderen vervalt:

- Kinderen van 0-18 jaar hoeven niet in quarantaine als zij een huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn van iemand die positief getest is op Covid-19. Voor deze kinderen geldt wel het advies om geen contact te hebben met kwetsbare personen gedurende 10 dagen nadat zij in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon.
- Daarbij geldt voor kinderen van 0-4 jaar het advies om te testen als zij een huisgenoot of nauw contact zijn van iemand die positief is getest op Covid-19 en zij zelf (milde) klachten hebben.

- Voor kinderen van 4-12 die naar de BSO gaan, blijven de huidige regels gelden dat zij met (milde) klachten thuisblijven en een (zelf)test doen.
- Kinderen die zelf positief testen gaan minimaal 7 dagen in thuisquarantaine.

2. Thuisblijf-regels voor kinderen

De algemene thuisblijfregels blijven gelden.

Kinderen van 0-4 jaar mogen wel naar de opvang:
- met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn)
- als ze af en toe hoesten
- met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid
- bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2-infectie. Zie hiervoor de richtlijn COVID-19, verdenking herinfectie https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Maatregelen

Kinderen van 4-12 jaar mogen wel naar de opvang:
- met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid

Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag, kan je gebruik maken van de beslisboom. Zie https://www.boink.info/beslisboom. De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Deze is opgesteld door BOinK en AJN in samenwerking met het RIVM.

Kinderen moeten thuisblijven:
- Als zij getest gaan worden vanwege klachten, totdat de uitslag bekend is
- Als zij een quarantaine-advies hebben na terugkeren uit het buitenland, zie Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Kinderen van 0-4 jaar mogen niet naar de opvang:
- Als verkoudheidsklachten verergeren met hoesten, koorts en/of benauwdheid
- Als milde verkoudheidsklachten zich ontwikkelen nadat zij in nauw contact zijn geweest met een op COVID-19 positief getest persoon (categorie 2), zowel immuun beschouwde als niet-immuun beschouwde personen

Kinderen van 4-12 jaar mogen niet naar de opvang:
- Bij **alle klachten** passend bij Covid-19 thuisblijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. Met een negatieve testuitslag kunnen zij weer naar de opvang.

Voor elk contact met een besmet persoon (huisgenoot of niet) geldt:
Tijdens de 10 dagen na het contact met de besmettelijke persoon is het advies om contact met personen met een verhoogd risico op ernstig verloop van COVID-19 te vermijden en om bij het ontstaan van (milde) klachten thuis te blijven en te testen via de GGD.

Zie voor meer informatie over COVID-19 en kinderen: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen Zie voor alle thuisblijf- en testadviezen voor kinderen het BCO protocol en de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar).

3. Testbeleid voor kinderen

Alle kinderen van 0-12 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden.

Testen van kinderen van 0-12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd bij:

- kinderen van 4-12 jaar met verkoudheidsklachten
- Kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool: preventief zelftesten twee keer per week.
- Bij een positieve uitslag van een zelftest is alsnog een PCR-test bij de GGD verplicht

Voor alle 0-12 jarigen geldt:

- heeft naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of is benauwd en/of hoest (meer dan incidenteel). Hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang.
- Het kind is ernstig ziek – adviseer ouders in die gevallen contact op te nemen met de huisarts; die kan adviseren om het kind te laten testen.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 én is een huisgenoot (categorie 1-contact) van iemand die Covid-19 heeft.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 (ook milde verkoudheidsklachten) én is een nauw contact of een overig contact (een categorie 2, of een categorie 3-contact op school of opvang) van iemand die Covid-19 heeft.
- De GGD het testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Als een kind niet getest wordt:

Een kind dat naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of hoest, en dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang als het 24 uur volledig klachtenvrij is.
In het geval van aanhoudende milde klachten* mag het kind weer naar de kinderopvang na 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een quarantaine-advies geldt.

**Hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe hoesten.*

MAATREGELEN VOOR KLANTEN (OUDERS)

De kinderopvangondernemer kan maatregelen nemen die de klanten (ouders) in acht moeten nemen. Informeer klanten (ouders) en doorloop indien nodig de adviesprocedure met de oudercommissie. Onderstaand de belangrijkste maatregelen.

1. Organisatie van breng- en haalmomenten

Klanten en externen moeten weer 1,5 meter afstand houden. Communiceer dat duidelijk. Er kunnen extra maatregelen mogelijk zijn om die 1,5 meter afstand te kunnen houden:

- Spreiding in haal- en brengmomenten.
- Als dit noodzakelijk is, beperk dan het maximum aantal ouders dat tegelijk naar binnen mag.
- De overdracht van het jonge kind: laat een ouder het kind in een Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed zetten/neerleggen en afstand te nemen zodat de pm'er het kind kan oppakken.
- Lijnen aanbrengen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten wachten.
- Kinderen onder begeleiding van de pm'er buiten laten ophalen.
- Oudere kinderen bijv. op het plein ophalen.
- Ouders dienen onderling 1,5 meter afstand te houden ook buiten.
- De kinderopvangondernemer kan overwegen om klanten (ouders of derden) en externen mondneusmaskers te laten dragen als zij de locatie betreden.

2. Geen toegang in de volgende situatie:

- Bij corona-gerelateerde klachten en/of in afwachting van de testuitslag. Bij een negatieve testuitslag mag de ouder weer zelf brengen en halen
- Bij een positieve testuitslag of een quarantaine. De ouder mag de kinderen niet zelf brengen en halen; externen moeten het bezoek uitstellen tot aan een negatieve testuitslag.
- Voor klanten (ouders) die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischeck bekeken worden of quarantaine nodig of verplicht is, zie: Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl

3. Advies 70 jarigen en ouder:

Beperk contacten met kinderen van 0 tot 12 jaar en houd 1,5 meter afstand.

MAATREGELEN VOOR MEDEWERKERS EN GASTOUDERS

1. Gezondheidscheck

Medewerkers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de werkzaamheden. Als een van de vragen met 'ja' wordt beantwoord, dan moet de medewerker thuisblijven en zich laten testen. Ook als een medewerker gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de medewerker naar huis en laat zich testen

2. Testbeleid

Medewerkers en gastouders laten zich testen in de GGD teststraat bij corona-gerelateerde (milde) klachten zoals:

- Hoesten
- Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), verhoging of koorts (vanaf 38 graden)
- Benauwdheid
- Plotseling verlies van reuk en/of smaak

Tot de uitslag van de test blijft de medewerker thuis en ontvangt de gastouder geen kinderen of andere volwassenen thuis.
Zie voor het maken van een corona testafspraak: Corona testafspraak maken | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Voorrang bij teststraat GGD:

Pedagogisch medewerkers en gastouders kunnen met voorrang getest worden bij de teststraat van de GGD. Met een voorrangsverklaring kun je het prioriteitsnummer bellen van de GGD. Meer informatie hierover is beschikbaar via Medewerkers kinderopvang testen op corona | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Testuitslag

Negatief: medewerker/gastouder kan weer aan het werk met in achtneming van algemene maatregelen.
Positief: de medewerker/gastouder moet ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker/gastouder weer aan het werk. Bij een positieve besmetting biedt de gastouder dus geen opvang en informeert de ouders. In geval van besmetting van een vraagouder of een kind, treden de 'Thuisblijfregels voor kinderen' in werking.

Als een personeelslid/gastouder zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft het personeelslid/gastouder in ieder geval tot 5 dagen na testafname in isolatie. Als het personeelslid/gastouder binnen de 5 dagen na testafname klachten krijgt, blijft deze persoon langer in thuisisolatie.

Preventief zelftesten
Voor pedagogisch medewerkers en gastouders die niet immuun zijn geldt het advies: doe regelmatig preventief een zelftest (2 keer per week) zodat je eerder weet of je besmet bent. Een positieve zelftestuitslag moet altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD. Meer informatie is beschikbaar op de website: Zelftesten en het coronavirus | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

3. Huisgenoten met klachten

Basisregels voor medewerkers/gastouders

- Is een huisgenoot positief getest op COVID-19, dan gaat de medewerker/gastouder in quarantaine, tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot. Er kan dan géén gastouderopvang worden geboden.
- Als de huisgenoot positief is getest en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan kunnen de huisgenoten als zij zelf geen klachten hebben ontwikkeld zich vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon laten testen. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. De gastouder kan dan weer aan het werk zolang de besmette persoon in strikte isolatie zit. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. Niet-immune huisgenoten wordt ook geadviseerd om zich z.s.m. te laten testen.
- Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten personeelsleden/ gastouders minimaal in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag. Vanaf de 5^{e} dag kan getest worden op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft het de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden.

Regels bij gastouderopvang in eigen huis

De opvang mag doorgaan als:

- Een huisgenoot (vanaf 12 jaar of ouder) verkoudheidsklachten heeft en deze huisgenoot niet in dezelfde ruimte verblijft/aanwezig is als vraagouders en de kinderen die worden opgevangen door de gastouder.
- De eigen kinderen van de gastouder van 0-4 jaar verkoudheidsklachten hebben.
- Een huisgenoot van de gastouder in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat de huisgenoot in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatie (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest, kan de opvang doorgang vinden, mits de huisgenoot niet in dezelfde ruimte verblijft/aanwezig is als de vraagouders en de kinderen die worden opgevangen door de gastouder.

De opvang stopt als:

- De eigen kinderen van de gastouder van 4-12 jaar verkoudheidsklachten hebben en nog geen negatieve uitslag
- Een huisgenoot (ongeacht welke leeftijd) van de gastouder koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft.

Zie voor informatie: Informatiebrief huisgenoten | LCI richtlijnen (rivm.nl)

4. Gebruik mondneusmasker

- Mondneusmaskers voor alle externen en dus ook voor ouders die de locatie betreden zijn niet verplicht. De ondernemer kan hier een eigen afweging in maken omdat de mondneusmaskerplicht geldt voor openbare plekken, niet voor zogenoemde besloten plaatsen zoals een kinderopvanglocatie.
- Personeelsleden/gastouders die kinderen vervoeren in een auto/personenbusje dragen een mondneusmasker.

5. BCO of Coronamelder

Als uit bron- en contactonderzoek of de Coronamelder app is gebleken dat een personeelslid/ gastouder in contact is geweest met een besmette persoon, dan geldt de basis uitzonderingsregel voor volwassenen. Valt de persoon daarbuiten, heeft die geen klachten en is het werk als essentieel gedefinieerd, dan geldt eveneens de uitzonderingsregel van geen quarantaineplicht. In alle overige gevallen gaat het personeelslid/ gastouder in quarantaine. Testen op COVID-19 kan vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als het personeelslid/de gastouder geen klachten heeft. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Blijf ook daarna alert op klachten en laat je opnieuw testen als zich toch klachten ontwikkelen. Personeelsleden/gastouders die als immuun worden beschouwd worden geadviseerd om alert te zijn op klachten en als klachten zich voordoen om zich te laten testen.

6. Zwangere medewerkers/gastouders

Uit voorzorg geldt voor zwangere beroepskrachten/gastouders dat zij vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uitvoeren waarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden tot kinderen (0 tot 13 jr) en andere volwassenen. Werkgever en werknemer maken afspraken over het (vervangende) werk dat de werknemer vanaf 28 weken zwangerschap gaat verrichten. Zo nodig kan hierover overleg plaatsvinden met de bedrijfsarts.

7. Reisadvies

Voor personeelsleden/gastouders die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischeck bekeken worden of quarantaine geadviseerd wordt of verplicht is, zie: Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl