

## Protocol kinderopvang & COVID-19 versie 15-02-2022

### INHOUDSOPGAVE

Algemene maatregelen .....	2
Maatregelen voor kinderen .....	4
Maatregelen voor klanten (ouders) .....	5
Maatregelen voor medewerkers/gastouders .....	6

### WEER CORONAMAATREGELEN OPGEHEVEN

Steeds meer maatregelen vervallen en ook de Corona-noodwet gaat op de schop. Het kabinet legt de verantwoordelijkheid steeds meer bij de burgers zelf. Dit betekent concreet:

- Na een positieve zelftest is geen confirmatietest bij de GGD meer nodig
- Voorrang bij een GGD-test vervalt voor personeel kinderopvang (net als in het onderwijs)

*Maatregelen die blijven gelden:*

- Thuisblijfgeregels: bij een positieve test blijft men thuis
- Advies voor zwangere medewerkers
- De adviezen over ventilatie, hygiëne, BCO

### INLEIDING:

Dit protocol is opgesteld door de BrancheVereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK), als handreiking voor de MKMB-ondernemers in de kinderopvang bij het werken in tijden van COVID-19. In het protocol zijn richtlijnen van het RIVM vertaald naar de kinderopvang.

Het RIVM heeft een [Generiek kader Kinderopvang en scholen \(0-12 jaar\) | RIVM](#) opgesteld met daarin de maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het OMT en het RIVM om verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen. Het Generiek kader en de overheidsmaatregelen zijn verwerkt in dit protocol Kinderopvang. De ondernemer maakt op basis van dit protocol per locatie een specifieke uitwerking van maatregelen en acties voor de locaties, informeert medewerkers, klanten (ouders), de oudere kinderen en indien nodig de oudercommissie.

Het protocol kinderopvang is geen wet of formele regeling. Wel hebben sommige maatregelen (ook) een juridische grondslag:

- de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 legt aan de kinderopvangondernemer een zorgplicht op maatregelen te treffen die zijn afgestemd op de actuele situatie van de pandemie. De ondernemer beslist zelf hoe maatregelen op een locatie worden geïmplementeerd.
- Het Veiligheids- en gezondheidsbeleid uit de Wet kinderopvang (RI&E) eist van de ondernemer een verantwoord arbobeleid met een goede Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), uitgewerkt met een passende aanpak om risico's te vermijden of de

gevolgen te beperken. Aanwijzen van een preventiemedewerker is verplicht. Zie voor meer informatie [Preventiemedewerker - RI&E](#).

## **ALGEMENE MAATREGELEN**

De laatste versie van de adviezen van het RIVM zoals opgenomen in het [Generiek kader Kinderopvang en scholen \(0-12 jaar\) | RIVM](#) is het uitgangspunt van alle maatregelen, aangepast voor de kinderopvangsector.

### **1. Hygiënevoorschriften**

Deze voorschriften zijn een aanvulling op de standaardregels voor hygiëne in de kinderopvang en op scholen. Zie ook de [Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang | RIVM](#).

- Zorg dat zowel medewerkers als kinderen een goede handhygiëne kunnen aanhouden. Faciliteer het handen wassen in ieder geval: bij aankomst op de opvang, na het buiten spelen, voor het (klaarmaken van) eten, na toiletbezoek, na contact met dieren en bij vieze of plakkerige handen. Een alternatief voor handen wassen met water en zeep kunnen reinigingsdoekjes voor de handen zijn. Zie ook [Hygiëne en COVID-19 | RIVM](#).
- Communiceer over de hygiënemaatregelen en laat iedereen deze zo nauwkeurig mogelijk opvolgen: zit niet met je handen aan je gezicht, schud geen handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
- Zorg voor instructies om de (jongere) kinderen te helpen met het goed leren handen wassen en hoest- en nieshygiëne aan te houden.
- Maak handcontactpunten zoals deurklinken, touchscreens (die meerdere personen aanraken) en spelmateriaal meerdere keren per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met water en zeep (bijvoorbeeld allesreiniger).
- Zorg voor voldoende (hand)zeep en papieren handdoekjes in de toiletten.
- Maak na iedere werkdag de ruimte/voorziening goed schoon volgens het reguliere schoonmaakprotocol.

Maak één of meerdere personeelsleden verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.

### **2. Ventilatie en binnenklimaat**

- *Zorg ervoor dat de ventilatie in ieder geval voldoet aan de regelgeving ([Bouwbesluit](#)), [arbo-catalogi](#) en [geldende richtlijnen](#), zie [RIVM binnen-buitenmilieu-kdv-psz-bso](#).*
- Zorg voor voldoende ventilatie door: of ramen op een kier, of via roosters of kieren, of mechanische ventilatiesystemen.
- Lucht de groeps- en opvangruimtes en andere ruimtes elke dag regelmatig. Doe dat bij voorkeur vóór aankomst van de kinderen of tijdens het buitenspelen door de ramen en deuren 10 à 15 minuten tegenover elkaar open te zetten.

### **3. Besmetting, BCO en uitbraken**

#### ***Stappenplan***

- Stel een eigen stappenplan (handelingsperspectief) op voor besmettingen of uitbraken in de opvang, zie hiervoor het [Generiek kader Kinderopvang en scholen \(0-12 jaar\) | RIVM](#). De kinderopvang-ondernemer kan dit stappenplan vooraf afstemmen met de GGD. Een format voor dit handelingsperspectief is te vinden via [www.veranderingenkinderopvang.nl](http://www.veranderingenkinderopvang.nl)
- Een stappenplan (handelingsperspectief) is niet nodig voor gastouders.

- Houd voor het bron- en contactonderzoek een accurate registratie bij van de groepsindeling en presentie.
- Vraag de ouders van een kind dat positief test of zij de opvanglocatie en indien van toepassing ook de school informeren over de besmetting. De BSO-locatie en school kunnen onderling contact opnemen, met inachtneming van de privacyregels

### **BCO categorieën**

- *Huisgenoten*: huisgenoten van de positief geteste persoon.
- *Overige nauwe contacten*: personen die in totaal (binnen 24 uur) langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de positief geteste persoon tijdens diens besmettelijke periode.
- *Overige niet nauwe contacten*: personen die langdurig contact (langer dan 15 minuten) hadden met de besmette persoon op meer dan 1,5 meter afstand in dezelfde ruimte, bijvoorbeeld op kantoor, in de klas of tijdens vergaderingen. Personen die op minder dan 1,5 meter contact hadden met de bevestigde persoon tijdens diens besmettelijke periode gedurende minder dan 15 minuten.

Let op: Medewerkers in de kinderopvang en van de school krijgen een quarantaineadvies indien zij een nauw contact (categorie 2) zijn van een volwassene op opvang of school (bijvoorbeeld een andere medewerker).

### **Besmettingen en uitbraken op locatie**

- Bij een *besmetting* onder medewerkers of kinderen, informeert de ondernemer de ouders van de betreffende groep(en)
- Bij 1 of 2 besmettingen van kinderen op de groep hoeft de medewerker niet in quarantaine; wel bij nauw contact met een besmette collega.
- Bij een *uitbraak*, bel dan altijd de GGD. Daarvan is sprake als in een groep binnen 7 dagen 3 besmettingen zijn (bij medewerkers of kinderen).
- Bij een uitbraak hoeven kinderen niet in quarantaine. Wel blijft het advies: doe een (zelf)test bij (milde) klachten.
- Medewerkers krijgen wel altijd een quarantaineadvies, tenzij een quarantaine uitzondering geldt (zie hieronder)

### **Bijzondere uitbraken**

Bij een bijzondere uitbraak kan de GGD toch nog een quarantaine adviseren voor kinderen, de groep. Dat is maatwerk, in uitzonderlijke situaties.

Zie voor meer informatie <https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen>

## **UITZONDERINGEN QUARANTAINE-ADVIES VOLWASSENEN**

Van quarantaine zijn **in elk geval** uitgezonderd, volwassenen die:

- langer dan 1 week geleden hun boostervaccinatie hebben gekregen
- in 2022 positief getest, hersteld en zonder klachten zijn
- werken in een essentieel bedrijfsproces en geen klachten hebben

Van *essentiële bedrijfsprocessen* is sprake indien:

Het werk essentieel is voor de continuïteit van de opvang. Denk aan groepen moeten sluiten omdat er geen vervanging beschikbaar is. Of essentieel werk dat niet vanuit huis gedaan kan worden.

Werkgever en werknemers maken samen afspraken over welke (extra) voorzorgsmaatregelen dan nodig zijn. Denk aan:

- Elke dag een zelftest vóór de medewerker aan het werk gaat
- Testen bij de GGD, 5 dagen na het nauwe contact met de besmette persoon
- Zo goed mogelijk 1,5 meter afstand bewaren
- Bij alsnog ontstaan van klachten gaat de medewerker direct thuis in quarantaine

#### **Let op: aanvullende voorwaarden**

- Werkgever en werknemers leggen vast welke bedrijfsprocessen essentieel zijn
- De werkgever neemt alle risico's op in de [Risico-inventarisatie & -evaluatie \(RI&E\)](#) waaronder de quarantaineregels, de eventuele gevolgen daarvan en mogelijke uitzonderingen daarop.
- De uitzonderingen mogen niet leiden tot een toename van besmettingsrisico's op de werkvloer
- De werknemer behoudt het recht toch in quarantaine te gaan

#### **Conclusie**

Een zelftest is in geval van essentieel werk verplicht vanwege de noodzaak ervan om uitvoering te kunnen geven aan de uitzonderingsregel voor essentieel werk. Immers, zonder die dagelijkse zelftest kan niet worden voldaan aan de voorwaarden van voldoende voorzorgsmaatregelen, waaronder geen toename van besmettingsrisico's. In dat geval zal de groep dus toch moeten sluiten.

### **STANDAARD QUARANTAINE-REGELS VOLWASSENEN**

Voor alle overige volwassenen blijven de standaard quarantaine regels van de GGD van kracht bij contact met een besmet persoon:

Bij contact met **een huisgenoot** (categorie 1 contact) geldt:

- Quarantaine 10 dagen
- Testen bij klachten, zo spoedig mogelijk
- Testen op dag 5 (voor opheffen quarantaine)
- Houd afstand, vermijd grote groepen en contacten met kwetsbaren

In **overige nauwe contacten** (categorie 2 contact) geldt:

Bij een niet-immuun contact geldt:

- Quarantaine 10 dagen
- Testen bij klachten
- Testen op dag 5 (voor opheffen quarantaine)

Bij een immuun contact geldt:

- Testen bij klachten

Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt als **niet-immuun** beschouwd.

#### **1. Richtlijnen halen en brengen**

De 1,5 meter afstandsregel en mondneuskapjes binnen zijn niet meer verplicht. De kinderopvangondernemer kan maatregelen nemen die de klanten (ouders) in acht moeten

nemen. Informeer klanten (ouders) en doorloop indien nodig de adviesprocedure met de oudercommissie. Onderstaand de belangrijkste maatregelen.

**Geen toegang in de volgende situatie:**

- Bij corona-gerelateerde klachten en/of in afwachting van de testuitslag. Bij een negatieve testuitslag mag de ouder weer zelf brengen en halen
- Bij een positieve testuitslag of een quarantaine. De ouder mag de kinderen niet zelf brengen en halen; externen moeten het bezoek uitstellen tot aan een negatieve testuitslag.

**Advies 70 jarigen en ouder:**

Beperk contacten met kinderen van 0 tot 12 jaar en houd 1,5 meter afstand.

**TESTBELEID**

- Voor iedereen met klachten geldt: doe een zelftest
- Voor zelftesten bij volwassenen, zie: [Situaties waarin u wel of geen corona zelftest gebruikt/ Coronavirus COVID-19/Rijksoverheid.nl](#)
- Voor zelftesten bij kinderen, zie: [Corona zelftest afnemen bij kind | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#)
- Is de zelftest positief, dan is een confirmatietest bij de GGD niet meer nodig, tenzij een herstelbewijs gewenst is.
- Is de zelftest negatief maar blijven er klachten, herhaal dan de zelftest een dag later.

**1. Testbeleid voor kinderen**

Alle kinderen van 0-12 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden.

Testen van kinderen van 0-12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd bij:

- kinderen van 4-12 jaar met verkoudheidsklachten
- Kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool: preventief zelftesten twee keer per week.
- Bij een positieve uitslag van een zelftest is alsnog een PCR-test bij de GGD verplicht

Voor alle 0-12 jarigen geldt:

- Het kind heeft naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of is benauwd en/of hoest (meer dan incidenteel).
- Het kind is ernstig ziek – adviseer ouders in die gevallen contact op te nemen met de huisarts; die kan adviseren om het kind te laten testen.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 én is een huisgenoot (categorie 1-contact) van iemand die Covid-19 heeft.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 (ook milde verkoudheidsklachten) én is een nauw contact of een overig contact (een categorie 2, of een categorie 3-contact op school of opvang) van iemand die Covid-19 heeft.
- De GGD adviseert het testen omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

**THUISBLIJF-REGELS VOOR KINDEREN**

**1. Algemeen:**

- Kinderen van 0-18 jaar hoeven niet in quarantaine als zij een huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn van iemand die positief getest is op Covid-19. Voor

deze kinderen geldt wel het advies om geen contact te hebben met kwetsbare personen gedurende 10 dagen nadat zij in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon.

## 2. Thuisblijf-regels voor kinderen

*Kinderen van 0-4 jaar moeten thuisblijven:*

- Bij klachten (veel hoesten, koorts, benauwdheid) en een positieve zelftest
- Na contact met een op COVID-19 positief getest persoon (huisgenoot of nauw contact) en klachten hebben die passen bij COVID-19
- Bij een quarantaine-advies vanwege een (aanhoudende) uitbraak in een opvanggroep

*Zij mogen wel naar de opvang:*

- Bij lichte verkoudheidsklachten (loopneus, dichte neus, niezen, keelpijn en/of af en toe hoesten)
- Bij bekende chronische luchtwegklachten, astma, hooikoorts zonder koorts/benauwdheid)

*Kinderen van 4-12 jaar moeten thuisblijven:*

- Bij klachten passend bij Covid-19 thuisblijven - dus ook bij milde verkoudheidsklachten - en doen een zelftest. Met een negatieve testuitslag kunnen zij weer naar de opvang.
- Bij een quarantaineadvies vanwege een (aanhoudende) uitbraak in een groep.

*Zij mogen wel naar de opvang:*

- Als bovenstaande niet van toepassing is, ook al zijn er wel de volgende klachten: bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid

Kinderen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) zijn hersteld van een corona-infectie hoeven niet opnieuw getest te worden (ook niet bij milde klachten).

Attendeer ouders op de **beslisboom**, waarmee zij zelf kunnen bepalen of kinderen naar de opvang kunnen of thuis moeten blijven. [Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang / school \(boink.info\)](#)

Zie voor meer informatie over COVID-19 en kinderen: <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen> Zie voor alle thuisblijf- en testadviezen voor kinderen het [BCO protocol](#) en de [Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen \(0 t/m 12 jaar\)](#).

## THUISBLIJF-REGELS VOOR MEDEWERKERS

Raadpleeg de [Quarantainecheck](#) van de Rijksoverheid.

Aanvulling op de quarantainecheck:

- Uitzondering voor gastouders in essentiële bedrijfsprocessen: zie hiervoor de [Handreiking essentiële bedrijfsprocessen in de kinderopvang](#) van BK en BMK.
- Uitzondering bij 1 of 2 besmettingen onder kinderen op de groep: de medewerker hoeft niet in quarantaine wanneer er 1 of 2 kinderen op de groep besmet zijn. **Let op:** Bij een uitbraak van 3 of meer besmettingen binnen de groep (ongeacht of dit kinderen of medewerkers betreft) krijgen **medewerkers wel** een quarantaineadvies. Medewerkers krijgen ook een quarantaineadvies wanneer zij een nauw contact zijn van een volwassene zijn in de kinderopvang (bijvoorbeeld een andere medewerker).

Zie ook de Beslisboom 12+ [Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang / school \(boink.info\)](#)

## MAATREGELEN VOOR GASTOUDERS

### 1. Test- en thuisblijfregels

Raadpleeg de [Quarantainecheck](#) van de Rijksoverheid.

Aanvulling daarop:

- Uitzondering: de gastouder hoeft niet in quarantaine wanneer er 1 of 2 kinderen op de groep besmet zijn. **Let op:** Bij een uitbraak van 3 of meer besmettingen binnen de groep (ongeacht of dit kinderen of volwassenen betreft) krijgen gastouders **wel** een quarantaineadvies.

### 2. Huisgenoten van gastouder

*Bij klachten:*

- Huisgenoot van 4 jaar of ouder: doe een zelftest
- Eigen kinderen van 0 tot 4 jaar: bij lichte verkoudheidsklachten (loopneus, niezen, keelpijn) en/of af en toe hoesten kan de opvang doorgaan, ook zonder een test, behalve als zij nauw contact hadden met een positief getest persoon, dan is een test wel verplicht.

*Huisgenoot is positief getest*

- Er kan geen opvang plaatsvinden. Huisgenoot gaat tenminste 5 dagen in isolatie. Na 24 uur zonder klachten kan weer opvang plaatsvinden, tenzij een andere huisgenoot positief is.
- De opvang vindt uitsluitend doorgang als niemand van de huisgenoten in isolatie zit of een quarantaine-advies heeft vanwege nauw contact met een besmet persoon, tenzij de huisgenoot in een aparte ruimte verblijft en geen contact heeft met ouders en andere kinderen in de opvang.

### 3. Bij de vraagouder thuis

*Bij klachten:*

- Vraagouder of huisgenoot van 4 jaar of ouder: doe een zelftest
- Eigen kinderen van vraagouder van 0 tot 4 jaar: bij lichte verkoudheidsklachten (loopneus, niezen, keelpijn) en/of af en toe hoesten kan de opvang doorgaan, ook zonder een test, behalve als zij nauw contact hadden met een positief getest persoon, dan is een test wel verplicht.

*Vraagouder of huisgenoot is positief getest*

- Er kan geen opvang plaatsvinden. Vraagouder of huisgenoot gaat tenminste 5 dagen in isolatie. Na 24 uur zonder klachten kan weer opvang plaatsvinden, tenzij een andere huisgenoot positief is.
- De opvang bij de vraagouder vindt uitsluitend doorgang als niemand van de huisgenoten in isolatie zit of een quarantaine-advies heeft vanwege nauw contact met een besmet persoon, tenzij de vraagouder/huisgenoot in een aparte ruimte verblijft en geen contact heeft met de gastouder en andere kinderen die worden opgevangen.

- Als de huisgenoot positief is getest en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan kunnen de huisgenoten als zij zelf geen klachten hebben ontwikkeld zich laten testen. Bij een negatieve uitslag kan de gastouder weer aan het werk zolang de besmette persoon in strikte isolatie zit. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. Niet-immune huisgenoten wordt ook geadviseerd om zich z.s.m. te laten testen.

#### **ZWANGERE MEDEWERKERS/GASTOUDERS**

Uit voorzorg geldt voor zwangere beroepskrachten/gastouders dat zij vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uitvoeren waarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden tot kinderen (0 tot 13 jr) en andere volwassenen. Werkgever en werknemer maken afspraken over het (vervangende) werk dat de werknemer vanaf 28 weken zwangerschap gaat verrichten. Zo nodig kan hierover overleg plaatsvinden met de bedrijfsarts.